

Zeldzame vogels in België in 2019

Verslag van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)



Frédéric Vanhove, Stijn Baeten, Raphaël Lebrun, Miguel Demeulemeester en de leden van het BRBC



Seebohms Tapuit *Oenanthe oenanthe seebohmi* tweede kalenderjaar mannetje. 7/05/2019. Templeuve (H) (Foto: Vincent Legrand)

Inleiding

Dit is het rapport van het Belgian Rare Bird Committee (hierna: BRBC), dat gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten die werden waargenomen in België in 2019 behandelt. Aanvullend bevat dit rapport nog enkele gevallen uit de voorgaande jaren waarover nog niet eerder gerapporteerd werd. Sommige gevallen uit 2019 zijn nog niet verwerkt in dit rapport. Het BRBC buigt zich momenteel nog over deze gevallen.

Een Franstalige versie van dit rapport zal verschijnen in het ornithologisch tijdschrift *Aves* van Natagora. Voor de Engelstalige versie wordt verwezen naar onze website.

Zoals eerder vermeld in vorige rapporten worden waarnemers en ringers sterk aangemoedigd om gevallen van zeldzame vogels via www.waarnemingen.be dan wel direct via onze website (www.belgianrbc.be) te melden.

Recente beslissingen en ontwikkelingen

Een nieuwe taxonomie. Gedurende vele jaren heeft het BRBC de taxonomische regelgeving van het AERC TAC gevolgd (the taxonomic committee of the Association of European Record and Rarities Committees - <http://www.aerc.eu/tac.html>). Na intern overleg is besloten om per 1 januari 2018 de Belgische lijst op te stellen volgens de taxonomische regels die door de IOC World Bird List (Gill, Donsker & Rasmussen, 2020) uitgevaardigd worden. Deze beslissing had een aantal gevolgen voor de huidige Belgische lijst, een overzicht hiervan is te vinden op onze website (<http://www.belgianrbc.be>). De Belgische versie van deze lijst is te downloaden via www.natuurpunt.be/oriolus.

Dwerguil *Glaucidium passerinum*: Na een eerste vondst in oostelijk België in 2012 (Sorbi 2013) werd een snelle toename van het aantal gevallen vastgesteld in geheel Wallonië, met zelfs zingende vogels in het westelijke deel van Ardennen. In 2019 werden minimaal 10 – 15 zingende mannetjes en verschillende broedende vogels ontdekt in het vroege voorjaar (februari – maart), met bovendien nog eens 10 nieuwe zangposten in het najaar (van eind augustus tot oktober).

De waargenomen toename in Wallonië wordt elders in centraal en oostelijk Europa ook opgemerkt, met toenames in onder andere Duitsland (Gedeon et al. 2014) en Frankrijk (Muller 2015). Derhalve heeft het BRBC besloten Dwerguil niet meer op te volgen als beoordeelsoort.

Zwartkeellijster *Turdus atrogularis*: De DNA-sequentie van de veronderstelde Zwartkeellijster waargenomen te Loppem (W) van 5 december 2010 tot 17 januari 2011 werd opnieuw bekeken. Wat op basis van een aantal foto's van de vogel reeds vermoed werd, kwam opnieuw uit de DNA-analyse: de vogel bleek geen zuivere Zwartkeellijster te zijn, maar eerder een hybride tussen Naumanns Lijster *Turdus naumanni* en Zwartkeellijster. Bijgevolg blijft de vogel aanvaard als een Zwartkeel/Roodkeel/Bruine/Naumanns Lijster *Turdus atrogularis/ruficollis/eunomus/naumanni*.

Griel *Burhinus oedicnemus*: Met 30 aanvaarde gevallen tussen 2010 en 2019 verdwijnt Griel van de lijst van te homologeren soorten vanaf 1 januari 2020.

Wanneer krijgt een vogel het etiket zeldzaam?

Een soort wordt als een nationale zeldzaamheid gecatalogeerd als er (1) gemiddeld minder dan drie aanvaarde gevallen per jaar zijn, beschouwd over de voorbije tien jaar, en/of (2) de soort geen aanvaarde gevallen kent in minimaal drie van deze tien jaar. Deze laatste regel zou moeten voorkomen dat erratische soorten, zoals Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*, die tijdens een uitzonderlijke influx in hogere aantallen kunnen verschijnen, ten onrechte uit de homologie lijst zouden verdwijnen. De relatief lange periode van 10 jaar moet een stabiele trend betreffende de zeldzaamheidsstatus van een soort garanderen. Voor ondersoorten gelden dezelfde regels. Het BRBC zal jaarlijks een nazicht doen van de lijst van te homologeren soorten en aftoetsen of alle soorten nog steeds als een nationale zeldzaamheid kunnen aanzien worden.

Een up-to-date lijst van de te homologeren soorten kan geraadpleegd worden op onze website: <http://www.belgianrbc.be>.

Hoe een verslag van een zeldzame vogel doorgeven aan het BRBC?

Waarnemers en ringers van een zeldzame vogel worden verzocht om het verslag van hun waarneming ofwel rechtstreeks via de BRBC website in te dienen via de online tool (<http://www.belgianrbc.be>), of om de details van hun waarneming in te geven op de website www.waarnemingen.be. We verzoecken de waarnemers om zo veel mogelijk details toe te voegen voor elke waarneming van een zeldzame vogel. Een beschrijving is onontbeerlijk wanneer foto's of geluidsopnames ontbreken. Zelfs wanneer er foto's, een veldschets of geluidsopnames beschikbaar zijn, is een beschrijving nog steeds van grote waarde. Dit helpt de leden van het BRBC om het geval met behulp van de meest optimale en objectieve informatie die beschikbaar is, te beoordelen.

Hoewel heel wat waarnemers positief reageren op onze vragen om waarnemingen te documenteren en in te dienen, zijn er nog steeds een aantal waarnemingen van zeldzame vogels uit 2019 en eerder niet ingediend. In sommige gevallen omdat de waarnemer onvoldoende ervaring heeft met het opstellen van een verslag en de bijbehorende vogeltopografie en terminologie en afziet van het indienen. Het BRBC is steeds bereid om te assisteren bij het opstellen van een verslag. Zo kunnen waarnemers een werkversie van hun verslag e-mailen naar Miguel Demeulemeester (wheatear32@hotmail.com). Deze werkversie zal dan becommentarieerd worden, waarna de waarnemer een definitieve versie van het verslag kan insturen.

BRBC statuten en lidmaatschap

Onlangs gepubliceerde statuten. De statuten van het BRBC werden onlangs gepubliceerd op onze website, www.belgianrbc.be. Deze statuten fungeren als een leidraad voor de BRBC-leden gedurende hun werk voor de commissie. Bovendien is het een belangrijk document voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van het BRBC en voor waarnemers die interesse hebben in zeldzame vogels en die een waarneming willen documenteren. Het is de bedoeling dat dit document op regelmatige basis bijgewerkt wordt.

Wijzigingen binnen de commissie. Jan Baert treedt toe als Nederlandstalig lid vanaf 1 januari 2020 en vervangt hierbij Joris Elst. Via deze weg willen we Joris nogmaals bedanken voor het vele harde werk dat hij geleverd heeft de afgelopen jaren! Het BRBC-team bestaat nu uit 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige leden.

De volgende personen, in alfabetische volgorde, hebben alle gevallen in dit rapport beoordeeld: Stijn Baeten, Alain De Broyer, Miguel Demeulemeester, Robin Gailly, Kenny Hessel, Raphaël Lebrun, Joost Mertens, Laurent Raty en Frédéric Vanhove.

2019 in een notendop

De hoogtepunten van 2019 kunnen samengevat worden als:

- Niet minder dan 3 nieuwe taxa werden toegevoegd aan de Belgische lijst in 2019: Bruine Klauwier, Seebohms Tapuit en Roodkeelnachtegal
- Het tweede geval van Roodoogvireo
- Het derde geval sinds 1950 van Goudlijster en Bruine Lijster
- Het vierde ingediende geval van IJslandse Koperwiek
- Het vijfde geval van Izabeltapuit
- Het zesde geval van Dwergaalscholver en Daurische / Turkestaanse Klauwier
- Het zesde en zevende geval van Siberische Sprinkhaanzanger, waaronder de eerste veldwaarneming
- Het eerste broedgeval van Kleinst Waterhoen voor Wallonië
- Het tweede beste jaar voor Ralreiger met 5 aanvaarde gevallen

Informatie per geval

Elk geval in deze systematische lijst bevat de volgende informatie:

1. De datum/data van de waarneming. Tenzij anders vermeld is het jaar steeds 2019.
2. De naam van het gebied waar het geval werd vastgesteld, als de gebiedsnaam gekend is.
3. De naam van de gemeente waar het geval werd vastgesteld, indien geweten. De kleinste gemeentelijke eenheid wordt gebruikt: namen van deelgemeenten worden gebruikt indien mogelijk. De namen van de gemeenten dienen geïndexeerd te staan op de meest recente kaart van alle gemeenten. De namen van de locaties in het Vlaamse Gewest worden weergegeven in het Nederlands, in het Waalse Gewest in het Frans en in beide talen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel het heden nog zelden voorkomt, is een geval ook aanvaardbaar indien enkel de provincie gekend is, zonder een verwijzing naar de precieze gemeente. In dit geval wordt de naam van de provincie vermeld.
4. Het aantal individuen per geval
5. Informatie betreffende het geslacht, de leeftijd en/of het kleed van de vogel(s) in kwestie, indien beschikbaar
6. De naam van de persoon (ringer, waarnemer of ontdekker) die het geval rechtstreeks ingediend heeft bij het BRBC. Indien een geval overgenomen wordt uit de database van www.waarnemingen.be, zonder dat de waarnemer in extra informatie voorziet die rechtstreeks bestemd is voor het BRBC, wordt het BRBC beschouwd als indiener. In dat geval wordt er geen waarnemer vermeld.



▶ **Kleinst Waterhoen** *Zapornia pusilla pullus*. 19/07/2019. Harchies (H)
(Foto: Robin Gailly)

Tekens en afkortingen

België heeft tien provincies. Het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt als een 11de entiteit behandeld.

(A) Antwerpen	(Lx) Luxembourg
(Br) Brussels Hoofdstedelijk gewest	(N) Namur
(BW) Brabant Wallon	(O) Oost-Vlaanderen
(H) Hainaut	(VB) Vlaams-Brabant
(L) Limburg	(W) West-Vlaanderen
(Lg) Liège	

Geslacht, leeftijd & kleed

m.	man
v.	vrouw
1kj, 2kj, ...	1ste kalenderjaar, 2de kalenderjaar, ...
1kj+, 2kj+, ...	1ste kalenderjaar of ouder, 2de kalenderjaar of ouder, ...
ad.	ad.
juv.	juveniel
imm.	immatuur
br.	broedkleed
wi.	winterkleed
ec.	eclipskleed

Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, O= Oost en W=West

Telling

1. Bij de meeste soorten wordt de vogelnaam gevolgd door drie cijfers tussen haakjes:
2. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1800 en 1949
3. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1950 en 2018
4. Het aantal aanvaarde individuen in 2019

Eens gepubliceerd in een rapport dienen deze aantallen als correct te worden beschouwd. Het is echter steeds mogelijk dat oudere gevallen toegevoegd worden nadat het rapport reeds gepubliceerd is. Daarom raden we aan om de BRBC databank op de website steeds als primaire bron te gebruiken voor het exact aantal aanvaarde gevallen van een bepaalde soort. In een aantal gevallen wordt geen getal maar een teken vermeld: '/' betekent dat de soort niet meer op de homologatielijst stond in dat jaar; '-' betekent dat de soort voorkwam tijdens die periode, maar het exacte aantal gevallen nog onderzocht werd bij het samenstellen van dit rapport. Dit laatste komt vaker voor bij soorten die een aanzienlijk aantal oudere gevallen hebben (van voor 1950).

Systematische lijst

1. Categorie A – Aanvaarde gevallen

Groenlandse Kolgans *Anser albifrons flavirostris* (0,16,1)
6 - 12 maart, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 2kj+

Witbuikrotgans *Branta bernicla hrota* (0,254,1)

17 november - 24 maart 2020 Zeebrugge, Voorhaven – Oostdam (W), 1 ex.

Dwerggans *Anser erythropus* (1,166,2)

12 - 19 december, Meerdonk / Kieldrecht - Putten West (O), 1 ex.
28 december, Oudenburg, Weiden Pompje (W), 1 2kj+

Dwerggans is een van de meest zeldzame broedende watervogels in Europa. De soort komt nog voor in enkele gefragmenteerde en gescheiden populaties daar waar voorheen een brede band vanaf noordelijk Scandinavië tot oostelijk Siberië bezet werd (Jones et al. 2008). De oorspronkelijke Fenno-Scandinavische populatie staat momenteel te boek als met uitsterven bedreigd binnen de EU, met een geschatte populatiegrootte van 30-35 broedende koppeltjes (Aarvak et al. 2017a). Met een geschatte populatiegrootte van 10.000 individuen begin 20^{ste} eeuw is de huidige populatiegrootte enorm afgenomen (Aarvak et al. 2016). Naast deze Fenno-Scandinavische populatie is er tevens een geherintroduceerde Zweedse populatie afkomstig van in gevangenschap uitgebroede en vrijgelaten vogels. Vogels van deze geherintroduceerde populatie gebruiken Brandganzen *Branta leucopsis* als adoptieouders, die hen mee loodsten naar nieuwe overwinteringsgebieden in Nederland. Wintertellingen in deze nieuwe overwinteringsgebieden wijzen op een populatiegrootte van ongeveer 55 tot 60 individuen (Lawicki L. & van den Berg A. 2020).

Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* (0,27,0)

CORRIGENDUM

Na een herziening van een aantal gevallen in Destelbergen (O) van 18 december 2003 tot 1 februari 2004, van 15 januari 2005 tot 7 maart 2005 en van 14 januari 2006 tot 1 maart 2006 werd besloten om alle waarnemingen op deze locatie te herleiden tot eenzelfde geval.

Datum-extensie: de vogel van Meilegem, die in 2018 werd gezien vanaf 24 maart werd tot en met 14 april waargenomen (contra 13 april).

Ringsnaveleend *Aythya collaris* (0,24,1)

1 - 2 januari, Cerfontaine, Barrages de l'Eau d'Heure (H), 1 m. br.
Dit mannetje werd eerst op Frans grondgebied ontdekt, waarop een tweedaags bezoek aan België volgde. Hierna keerde de vogel terug naar Frankrijk, waar hij minstens tot eind februari werd waargenomen. In Frankrijk werd vastgesteld dat de vogel met zekerheid ongeringd was.

CORRIGENDUM

Na een herziening van een aantal gevallen in Basse-Sambre (N) van 7 maart 2010 tot 18 april 2010, van 5 december 2010 tot 6 februari 2011 en van 25 februari 2011 tot 29 maart 2011 in Genappe (BW) werd besloten om alle waarnemingen op deze locaties te herleiden tot eenzelfde geval.

Alpengierzwaluw *Tachymarptis melba* (2,38,1)

19 april, Middelkerke/Blankenberge (W), 1 ex.

Klein Waterhoen *Zapornia parva* (4,42,2)

26 augustus - 22 september, Berlare, Scheldebroeken (O), 2 1kj

Kleinst Waterhoen *Zapornia pusilla* (4,31,9)

29 mei, Hologne, Décanteurs d'Hologne-Sur-Geer (Lg), 1 2kj+
24 - 25 juni, Drongen, De Keuzemeersen (O), 2 m.

25 juni - 13 augustus, Hensie, Marais d'Harchies (H), 4 ad. + 2 juv.
Dit betreft het vierde gedocumenteerde broedgeval van Kleinst Waterhoen in België en het eerste voor Wallonië. Een van de 2 paartjes bracht minstens 2 jongen groot, terwijl het broedsucces van het andere koppel onbekend bleef. Het eerste broedgeval in België betrof een geval in 1965 in de Maatjes te Kalmthout, waarbij het nest met 6 eieren mislukte door overstromingen. Bij het tweede broedgeval ging het om een nest met 6 of 7 jongen dat werd ontdekt in Brecht (A) op 5 juli 1999, terwijl vermoedelijk hetzelfde paar hier in 2000 een mislukte broedpoging ondernam. Dit nest werd op 23 juni 2000 ontdekt, waarbij de 5 eieren door ratten werden gepredeerd. (Raty et al. 2004).

Griël *Burhinus oedicnemus* (9,88,3)

31 maart, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen (W), 1 3kj+
1 mei, Korbeek-Dijle Korbeekveld (VB), 1 ad. (Johan Nysten)
2 juli, Beauvechain (BW), 1 1kj
Met 30 geaccepteerde gevallen de afgelopen 10 jaar werd besloten de soort niet meer op te volgen vanaf 1 januari 2020.

Poelsnip *Gallinago media* (0,45,1)

1 - 2 mei, Mechelen, GGG Zennegat (A), 1 2kj+
Een baltsend mannetje liet zich goed bekijken en werd druk bezocht door vogelkijkers.

Terekrutter *Xenus cinereus* (0,22,1)

19 mei, Oostende (W), 1 2kj+
Mei is met 15 van de 23 gevallen duidelijk de beste maand om deze fraaie steltloper tegen het lijf te lopen.

Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus* (0,127,4)

6 juni, Kieldrecht, Putten Weiden (O), 1 2kj+
14 - 20 augustus, Kallo, Rietmoerassen (O), 1 1kj
28 augustus, Longchamps, Grand Vivier (Lx), 1 1kj
29 september - 4 oktober, De Haan, Put van Vlissegem (W), 1 1kj

Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes* (0,9,2)


10 - 13 juli, Gent, Bourgoyen - De afgraving (O), 1 2kj+
23 oktober, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1 1kj

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis* (0,26,1)

30 maart, Ieper, Verdrongen weiden (W), 1 4kj
Het laatste geaccepteerde geval van Ringsnavelmeeuw dateert van 2015. Het begin van de lente is duidelijk de beste periode om de soort te vinden, met 10 ontdekkingen in maart en 8 in april. Zowel West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen 11 gevallen van deze nearctische meeuwensoort.



› Lachstern *Gelochelidon nilotica*. 11/08/2019. Kieldrecht (O) (Foto: Ward De Moor)



› Dwergaalscholver *Microcarbo pygmaeus* derde kalenderjaar. 01/06/2019. Antwerpen (A) (Foto: Marc Tielmans)

Lachstern *Gelochelidon nilotica* (19,151,1)

10 - 13 augustus, Kieldrecht, Putten West (O), 1 ex.
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het aantal waargenomen vogels.

Dwergaalscholver *Microcarbo pygmaeus* (0,5,1)

27 - 28 april, Zedelgem, Vloethemveld (W), 1 3kj+
2019, Auderghem Val Duchesse (Br), doorlopend waarnemingen doorheen het jaar + Rangeerstation Antwerpen-Noord, Binnenweilanden (A) op 1 juni + Zemst (VB) op 10 juni, 1 3kj
Op basis van een ontbrekende staartpen was het mogelijk om de waarnemingen in Rangeerstation Antwerpen-Noord, Binnenweilanden (A), in Zemst (VB), en zelfs in Keent (Noord-Brabant, Nederland) op 5 - 6 juni te linken aan het exemplaar dat sinds 12 januari 2018 in Val Duchesse (BR) verbleef. Naast de ontbrekende staartpen was tevens een gat waarneembaar in de middelste zwemvlies van de rechervoet. Dit gat was echter niet zichtbaar op de foto's van Antwerpen, daar op de foto's enkel de onbeschadigde binnenste zwemvlies adequaat werd gefotografeerd. Het totaal aantal nieuwe gevallen van Dwergaalscholver is derhalve met 1 gesteegen door het geval in Zedelgem.

Een waarneming van een vogel in Zwijndrecht (A) op 1 mei dient nog beoordeeld te worden door het BRBC.

Ralreiger *Ardeola ralloides* (4,57,5)

18 - 19 mei, Zwijndrecht, Broedvlakte (A), 1 2kj+
 1 juni, Zoutleeuw, Het Vinne (VB), 1 2kj+
 15 juni, Hoboken, Hobokense Polder (A), 1 ex.
 21 juni, Bornem, Noordelijk Eiland (A), 1 ad. br.
 21 juni, Oudenaarde, Vestingen (O), 1 ad. (Davy De Groot)

ADDENDUM

14 juni 2017, Kalmthout, Hanneke Wiewau (A), 1 3kj+
 Het tweede beste jaar ooit, na 2016 toen 7 gevallen geaccepteerd werden. Met de aanvaarde waarneming van Kalmthout komt 2017 nu op 4 aanvaarde gevallen. Het aantal waarnemingen van Ralreiger stijgt snel in België, met alleen al 20 aanvaarde gevallen voor de periode 2015-2019. Wellicht zal de soort in de nabije toekomst van de beoordelingslijst verdwijnen.

Schreeuwend *Clanga pomarina* (3,7,1)

13 oktober, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), 1 1kj
 Met ongeveer 52.000 getelde exemplaren tijdens de najaarstrek van 2019 wordt geschat dat ca 85 % van de wereldpopulatie Bulgarije passeerde tijdens de najaarstrek (Iankov et al. 2019).

Dwergarend *Hieraaetus pennatus* (0,24,2)

4 mei, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 2kj+
 4 juni, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ex.
 De vogel in Tienen betrof een sterk gesleten exemplaar waardoor de identificatie bij de ontdekking op grote afstand best uitdagend was. Gelukkig kwam de vogel dichterbij waardoor de determinatie afgerond kon worden. Dezelfde vogel werd op 14 en 15 mei waargenomen te Yerseke (NL) en Hulst (NL) en werd aanvaard door de CDNA, de Nederlandse zeldzaamhedencommissie (Webref 1).



➤ Schreeuwend *Clanga pomarina* eerste kalenderjaar. 13/10/2019. Hermalle-sous-Argenteau (Lg) (Foto: Alain Lucassen)

Havikarend *Aquila fasciata* (1,7,0)

ADDENDUM

31 maart 2018, Merelbeke, Makegemse Bossen (O), 1 2kj (Frans Dhondt)
 Ontdekt tijdens het uitsorteren van twee jaar oude foto's van Buizerds en Wespenspiegels.

Bruine Klauwier *Lanius cristatus lucionensis* (0,0,1)

25 - 29 oktober, Zeebrugge / Heist, Voorhaven / De Sashul (W), 1 m. ad.
 Bruine Klauwier kent vier ondersoorten: *L. c. cristatus*, *L. c. lucionensis*, *L. c. superciliosus* and *L. c. confusus* (Svensson 1992). Volgens het



➤ Filipijnse Bruine Klauwier *Lanius cristatus lucionensis* adult mannetje. 25/10/2019. Zeebrugge (W) (Foto: Filip De Ruwe)

fylogenetisch soortconcept wordt Bruine Klauwier echter gesplitst in 3 verschillende soorten, met name Noordelijke Bruine Klauwier *L. cristatus* (inclusief *confusus*) Filipijnse Bruine Klauwier *L. lucionensis* en Japanse Bruine Klauwier *L. superciliosus* (Chikara 2019). Het adulte mannetje in Zeebrugge toonde alle klassieke kenmerken voor *Lucionensis* (grijze kruin, ontbreken van een roodachtige kleur in de bruine rug en de weinig uitgesproken wenkbrauwstreep). Dit taxon broedt in noord en oost China, Korea, zuid Japan (Kyushu) en oost Mongolië, en overwintert hoofdzakelijk in de kuststreek van zuidoost China, Taiwan, Filipijnen, noord Borneo en noord Sulawesi (Webref 2). Zie ook het artikel over dit geval in *Natuur.oriolus* 86-2 (Hessel & Driessens 2020).

Turkestaanse Klauwier / Daurische Klauwier

Lanius phoenicuroides / *L. isabellinus* (0,5,1)

14 oktober, Heist, Strand (W), 1 1kj

Het zesde geval van een eerste kalenderjaarovogel van dit verzameltaxon. Soortidentificatie van dit kleed is zeer moeilijk, bijgevolg werd besloten alle eerste kalenderjaarovogels als IZabelklauwier spec. te beschouwen.

Roodkopklauwier *Lanius senator* (0,168,2)

14 mei, Kalken, Kalkense Meersen - Gruttoweide (O), 1 m. 3kj+

28 - 29 mei, Spa, Fagne de Malchamps (Lg), 1 m. 2kj

Roodoogvireo *Vireo olivaceus* (0,1,1)

12 - 14 oktober, Heist, Haagje Heist (W), 1 1kj

De enige andere Belgische waarneming dateert van 13 oktober 1995 in de Fonteintjes, Blankenberge (W). De vondst van de vogel in Heist volgde op een reeks lagedrukgebieden komende vanuit de Atlantische oceaan waardoor heel wat Noord-Amerikaanse zangvogels op Europese bodem opdoken.

Bonte Kraai *Corvus cornix* (-,2011-2018: 17,2)

20 april, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 ex.

19 oktober - 9 november, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 ex.

Bergfluiter *Phylloscopus bonelli* (0,48,1)

21 augustus, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1 1kj

Humes Bladkoning *Phylloscopus humei* (0,13,1)

7 - 17 december, Zeebrugge, Industriezone Filipsdok (W), 1 1kj+

Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus* (0,60,5)

23 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ex.

3 november, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1 1kj+

5 november, Blankenberge (W), 1 1kj+

10 november, Raversijde, Provinciedomein (W), 1 ex.

14 - 16 november, Heist, Haagje Heist (W), 1 ex.

ADDENDUM

Na herbeoordeling van het aanvaarde geval in Heist (W) van 4 tot 17 november 2018 werd besloten dit op te splitsen in twee gevallen: 4 - 8 november 2018, Heist, De Sashul (W), 1 ex.

14 - 17 november 2018, Heist, De Sashul (W), 1 ex

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus* (0,19,2)

27 - 30 mei, Matagne-la-Grande, Champ de tir (N), 1 m. 2kj+

9 juni - 1 juli, Rochefort, Tienne d'al Golette Magritte (N), 1 m. 2kj+

Grauwe Fitis *Phylloscopus trochiloides* (0,20,1)

9 - 10 september, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1 1kj

Kleine Spotvogel *Iduna caligata* (0,14,2)

15 september, Zomergem (O), 1 1kj ringvangst (Jan Colpaert)

13 - 17 oktober, Antwerpen, De Kuifeend (A), 1 1kj+ ringvangst (Bram Vogels)



› Daurische Klauwier of Turkestaanse Klauwier *Lanius isabellinus* / *L. phoenicuroides* eerste kalenderjaar. 14/10/2019. Heist (W) (Foto: Victor Claes)

Siberische Sprinkhaanzanger *Helopsaltes certhiola* (0,5,2)

22 september, Knokke-Heist, Het Zwin (W), 1 1kj ringvangst (Miguel Demeulemeester)

11 - 16 oktober, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj

De ontdekking op 11 oktober betrof de eerste veldwaarneming van de soort voor België. Hoewel de soort bekend staat voor zijn stiekeme gedrag, konden zowat alle toegesnelde vogelkijkers de vogel goed bestuderen op de dag van de ontdekking en de volgende dag. Vier dagen later werd vermoedelijk dezelfde vogel 500 m verderop teruggevonden.

Krekelzanger *Locustella fluviatilis* (0,33,2)

18 - 27 juni, Zichem, Kloosterbeemden (VB), 1 2kj+

23 juni - 3 juli, Jalhay, Plateau des Hautes-Fagnes (Lg), 1 2kj+

ADDENDUM

3 juni 2017, Gent, Bourgoyen-Ossemers (O), 1 1kj+

Baardgrasmus *Curruca cantillans* (0,22,1)

26 april, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. br.

De eerder vette, witte baardstreep en de kleur van de onderdelen wezen op een oostelijke herkomst, behorende tot de groep '*cantillans/albistriata*'. Momenteel wordt enkel Moltoni's Baardgrasmus *C. subalpina* erkend als aparte soort.

Rotskruiper *Tichodroma muraria* (2,11,2)

31 oktober, De Panne, De Westhoek (W), 1 ex.

14 december - 6 januari 2020, Dinant (N), 1 ex.



▮ Siberische Sprinkhaanzanger *Helopsaltes certhiola* eerste kalenderjaar. 11/10/2019. Heist (W) (Foto: Joachim Pintens)

Roze Spreeuw *Pastor roseus* (17,47,1)

30 september - 3 oktober, Kieldrecht, Havenvlakte (O), 1 1kj

IJslandse Koperwiek *Turdus iliacus coburni* (0,4,0)

ADDENDUM

4 november 2018, Lommel, Kristallijn-Maatheide (L), 1 2kj+ ring-
vangst

Goudlijster *Zoothera aurea* (15,2,1)

15 april, Desteldonk, Mendonk (O), 1 2kj+

Het betreft hier een raamslachtoffer.

Bruine Lijster *Turdus eunomus* (3,2,1)

9 november, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj.

Seebohms Tapuit *Oenanthe oenanthe seebohmi* (0,0,1)

7 mei, Templeuve (H), 1 m. 2kj

Dit betreft het tweede geval van dit taxon in een noordwest Europese context. Het eerste geval betrof een mannetje in Den Haag (Nederland) op 22 mei 2017. De vogel van Templeuve werd op Frans grondgebied ontdekt, waarna hij de rest van de dag, samen met twee Tapuiten *O. oenanthe*, op Belgisch grondgebied bleef pleisteren. Het broedgebied van de soort is klein en beperkt zich tot noordwest Afrika, met name noord Marokko (Rif zuidwaarts tot de middelhoge en de hoge Atlas en het centrale deel van de Anti-Atlas), en noordoost Algerije (Aurès en Djurdjura bergen). Overwintering vindt plaats in westelijk Afrika (voornamelijk zuidwest Mauritanië en Senegal tot west Mali, maar occasioneel ook in zuid Marokko) (Webref 3).

Roodkeelnachtegaal *Calliope calliope* (0,0,1)

4 december, Haillot (N), 1 m. 1kj

Dit betreft een nieuwe soort voor België, welke helaas dood werd binnengebracht door een kat. De vogel werd als eerstejaars mannetje bestempeld op basis van de rode keel, de ruigrens in de grote dekveren en de licht beige tippen aan een aantal grote dekveren en tertials. De waargenomen sleet aan de staart die op sommige foto's zichtbaar was bleek eerder oppervlakkig van aard. Bovendien werden geen abnormale vergroeiingen en beschadigingen aan de tenen en voeten waargenomen, waardoor het BRBC besloot dit geval te aanvaarden als een wilde vogel die mogelijk in België trachtte te overwinteren.

Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva* (0,108,2)

9 - 10 september, Zeebrugge, Bosje Marinebasis (W), 1 1kj

13 oktober, Zeebrugge, Visserskruis (W), 1 1kj



▮ Kleine Spotvogel *Iduna caligata*. 13/10/2019. Antwerpen (A) (Foto: Bram Vogels)



➤ Roodoogvireo *Vireo olivaceus*. 13/10/2019. Heist (W) (Foto: Herman Blockx)

Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* (0,4,1)

7 - 13 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj+
De vijfde voor België waarvan er 4 ontdekt werden in oktober. Drie van de ontdekkingen vonden plaats binnen een straal van 5 km!

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (0,17,3)

7 oktober, Kooigem, Geitenberg (W), 1 1kj+
28 oktober, De Panne, Vissersdorp (W), 1 1kj+
29 oktober, Blankenberge, De Fonteintjes (W), 1 1kj+
CORRIGENDUM

Het aantal waargenomen Siberische Boompiepers vermeld in het vorige BRBC verslag moet (0,16,1) en niet (0,18,1) zijn.

Witstuitbarmsijs *Acanthis hornemanni* (0,35,0)

1 november 2018, Heist, Strand (W), 1 v. 1kj (Joachim Pintens)

Grijze Gors *Emberiza cia* (25,34,1)

30 oktober, Ethe (Lx), 1 1kj ringvangst (Gerard Michiels)
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het aantal waargenomen vogels.

Cirlgors *Emberiza cirrus* (-,49,2)

30 maart, Frasnès, Carrière du Nord (N), 1 m. ad.
11 juni, Bohan (N), 1 m. 2kj+
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het aantal waargenomen vogels sinds 1950.

Bosgors *Emberiza rustica* (3,12,2)

19 oktober, Herselt (A), 1 m. 1kj
24 oktober, Herentals (A), 1 1kj+

2. Categorie C gevallen

Monniksgier *Aegypius monachus*

20 - 22 mei, Hees (L), 1 ex.
Dit individu was in gezelschap van een Vale Gier *Gyps fulvus* en droeg een witte ring met zwarte inscriptie "FUH" aan de rechterpoot. Deze Monniksgier werd als wilde vogel geboren in 2017 in Grands Causses nationaal park (Aveyron, Frankrijk). De herintroducties van Monniksgier in dit nationaal park zijn stopgezet in 2004 en gezien de populatie levensvatbaar lijkt te zijn, worden in het wild geboren

jongen nu in categorie C geplaatst door de Franse zeldzaamhedencommissie (CHN). Het BRBC heeft besloten deze plaatsing te volgen. Herintroductieprojecten voor Monniksgier lopen momenteel nog in twee andere bergachtige streken in Frankrijk, met name de Alpen en de Vercors (pers. med. Pierre-André Crochet). Zolang herintroducties actief uitgevoerd worden, zullen wild geboren vogels uit deze locaties als categorie E vogels beschouwd worden.

3. Categorie D gevallen


Indische Kievit *Vanellus indicus*

11 juni, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 ex.
Dezelfde vogel werd eerder gefotografeerd in Kroatië (eiland Pag op 14 mei) en vervolgens op 31 mei bij Buch, Bayern waarna de vogel één dag in België vertoefde. Dezelfde vogel werd nadien herontdekt op 19 juni te Texel (Nederland). Een analyse van alle beschikbare foto's maakte duidelijk dat al deze gevallen tot eenzelfde individu herleid konden worden. Hoewel de vastgestelde verplaatsingen tussen gebieden opmerkelijk en interessant zijn, heeft het BRBC geoordeeld dat, op basis van het ontbreken van enig patroon van waarnemingen in heel Europa, dit geval voornamelijk in categorie D geplaatst wordt.

4. Categorie E gevallen

Dwerggans *Anser erythropus*

19 januari, Zoutleeuw, Het Vinne (VB), 1 ex.
9 mei, Kalmthout, De Maatjes (A), 1 ex.



➤ Rotskruiper *Tichodroma muraria*. 18/12/2019. Dinant (N) (Foto: Victor Claes)



► Roodkeelnachtegaal *Calliope calliope* eerste kalenderjaar mannetje. 4/12/2019. Hailot (N) (Foto: Stijn Baeten)

Siberische Taling *Sibirionetta formosa*
19 januari - 19 april, Schilde (A), 1 ex.

Bronskopeend *Mareca falcata*
6 september - 15 november, Diksmuide, Viconia-Kleiputten (W), 2 ex.

Marmereend *Marmaronetta angustirostris*
9 november - 23 februari 2020, Bornem, Graafschap (A), 2 ex.

Ringsnaveleend *Aythya collaris*
28 mei, Antwerpen, Blokkersdijk (A), 1 m. 3kj+
Bij dit geval werd de afwezigheid van ringen niet adequaat genoeg beschreven.

Monniksgier *Aegypius monachus*
8 - 9 mei, Schriek (A), 1 v. 3kj
Deze vogel werd gerevalideerd in een opvangcentrum te Valladolid (Spanje) nadat het als pas uitgevlogen jong ondervoed werd gevonden in Palencia (Spanje). Na het herstel werd de vogel getransfereerd naar een ander centrum dat zich bezig houdt met het uitzetten en versterken van bestaande populaties van Monniksgier in Spanje. Hier werd Brinzola, zoals ze vanaf toen werd genoemd, 9 maanden in gevangenschap gehouden vooraleer ze werd vrijgelaten op 7 oktober 2018 in de Sierra de la Demanda (provincie Burgos, Spanje) samen met 16 andere Monniksgieren. Na haar vrijlating vormde Brinzola een koppel met Batman die op hetzelfde moment vrijgelaten was. Begin mei 2019 begon Brinzola aan haar grote omzwervingen waarbij ze eerst een korte periode in België verbleef, waarna ze verder Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen doorkruiste. In Noorwegen besloot ze te overwinteren, waar ze na enkele maanden met een gebroken vleugel gevonden werd in de buurt van enkele windturbines. De vogel werd unaniem door de verschillende betrokken zeldzaamhedencommissies in categorie E geplaatst door de lange duur van gevangenschap en de ongewone verplaatsingen die de vogel maakte.

5. Niet-aanvaarde gevallen

Dwerggans *Anser erythropus*
19 januari, Schulen, Schulensbroek - Buitenbekken West (L), 1 ex.

Alpengierzwaluw *Tachymarptis melba*
25 april, Oud-Heverlee (VB), 1 ex.
27 april, Oostende (W), 1 ex.

Vale Gierzwaluw *Apus pallidus*
2 november, Kalken, Kalkense Meersen -Broekmeers (O), 1 ex.

Griël *Burhinus oedicnemus*
29 mei, Nederokkerzeel (VB), 1 ex.

Amerikaanse Oeverloper *Actitis macularius*
14 juli, Hollogne-Sur-Geer, Décanteurs (Lg), 1 ad. wi.

Vorkstaartplevier onbekend *Glareola sp.*
10 september, Honnay (Beauraing) (N), 2 ex.

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*
28 september, Blankenberge, Strand (W), 1 ex.

Monniksgier *Aegypius monachus*
25 mei, Oud-Turnhout, Landschap De Liereman (A), 1 ex.
29 mei, Koksijde (W), 1 ex.

Havikarend *Aquila fasciata*
ADDENDUM
7 april 2018, Frasnes-lez-Buissenal (H), 1 ex.

Arendbuizerd *Buteo rufinus*
31 oktober, Eke (O), 1 ex.

Bruine Klauwier *Lanius cristatus*
6 november, Heist, Kleiputten (W), 1 ex.

Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus*
26 oktober, Zeebrugge, Achterhaven - Haagje Heist (W), 1 ex.
30 oktober, Heist, De Sashul (W), 1 ex.

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus*
30 maart, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. 2kj+
1 - 15 mei, Stekene, Stropersbos West (O), 1 ex.
8 juni, Wijgmaal, Wijgmaalbroek (VB), 1 ex.

Noordse Boszanger *Phylloscopus borealis*
25 augustus, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ex.

Bosgors *Emberiza rustica*
17 oktober, Herstappe (L), 1 ex.



► Witstuitbarmsijs *Acanthis hornemanni* eerste kalenderjaar vrouwtje. 1/11/2018. Heist (W) (Foto: Joachim Pintens)



Monniksgier *Aegypius monachus* vierde kalenderjaar vrouwtje. 08/05/2019. Heist-op-den-Berg (A) (Foto: Joachim Pintens)

Dankwoord

Het BRBC zou graag Natuurpunt Studie, Aves-Natagora en het Zwin Natuur Park willen bedanken voor de uiteenlopende steun die ze geboden hebben.

Verder een woord van dank aan alle fotografen die ons voorzagen met prachtige foto's van zeldzame vogels in dit rapport.

Tot slot willen we alle waarnemers bedanken voor het doorsturen van hun waarnemingen van zeldzame vogels.

Contact BRBC

Website, invulformulieren en allerhande informatie:

<http://www.belgianrbc.be/>

Referenties

- Aarvak T, Øien IJ & Shimmings P. 2016. *A critical review of Lesser White-fronted Goose release projects*. NOF-report 2016-6. 218 p.
- Aarvak T, Øien IJ & Karvonen R. 2017. Development and key drivers of the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose population monitored in Finnish Lapland and Finnmark, Norway. Pp. 29-36 in Vougioukalou M, Kazantzidis S & Aarvak T. (Eds.) *Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites*. Special publication. LIFE+10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2.
- Chikara O. 2019. *Birds of Japan*. Lynx and BirdLife International Field Guides. Lynx Edicions. 392 p.
- Gedeon K, Grüneberg C, Mitschke A, Sudfeldt C, Eikhorst W, Fischer S, Flade M, Frick S, Geiersberger I, Koop B, Kramer M, Krüger T, Roth N, Ryslavý T, Stübing S, Sudmann S R, Steffens R, Vötker F & Witt K. 2014 : *Atlas Deutscher Brutvogelarten*. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten. Münster.
- Gill F, Donsker D & Rasmussen P. (Eds). 2020. *IOC World Bird List v.10.1*. doi: 10.14344/IOC.ML.10.1

Hessel K & Driessens G. 2020. Eerste waarneming van Bruine Klauwier in België en eerste geval van ondersoort *lucionensis* voor Europa en West-Palearctisch gebied. *Natuur. oriolus* 86: 35-39.

Iankov P, Mateeva I & Sierdsema H. 2019. Migration of the Lesser Spotted Eagle *Clanga pomarina* Brehm, 1831 (Aves : Accipitridae) in Bulgaria ; in *Acta zool. bulg.*, Suppl. 14, 2019 : 91-103.

Jones T, Martin KB, Barov S & Nagy S. 2008. *International Single Species Action Plan for the Conservation of the Western Palearctic Population of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus*. AEWA Technical Series No.36. Bonn. Germany.

Kopij G. 2011.: Population and range expansion of forest boreal owls (*Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Strix uralensis*, *Strix nebulosa*) in East-Central Europe. *Vogelwelt* 132: 93-100

Lawicki L & van den Berg A. 2020. WP reports - December 2019 to late January 2020. *Dutch Birding* 42(1): 48-63.

Muller Y. 2015. Chevêchette d'Europe, in Issa N & Muller Y. coord. (2015). *Atlas des oiseaux de France métropolitaine*. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.

Raty L et la Commission d'Homologation 2004. Rapport de la Commission d'homologation - années 1998 à 2003, seconde partie: espèces soumises à homologation nationale. *Aves* 41 (3-4): 165 – 208.

Svensson L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*, 4th Edition. Stockholm.

Sorbi S. 2013 . Découverte de la Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* en Belgique et suivi d'une tentative de nidification. *Aves* 50/1, pp 2-8.

Worfolk T. 2000. Identification of Red-backed, Isabelline and Brown Shrikes. *Dutch Birding* 22(6): 323-362.

Webreferenties

<https://www.dutchavifauna.nl/record/68100>

<https://www.hbw.com/species/brown-shrike-lanius-cristatus>

<https://www.hbw.com/species/black-throated-wheat-ear-oenanthe-seebohmii>

<https://proyctomonachus.grefa.org/ejemplares-del-proyecto/#16-5520>

Samenvatting - Summary - Résumé

Dit rapport opgesteld door het Belgian Rare Birds Committee (BRBC) handelt over 102 gevallen (112 vogels) van 54 verschillende taxa die zijn vastgesteld in België in 2019. Verder zijn ook enkele bijkomende gevallen van voor 2019 toegevoegd. 74 van deze gevallen zijn aangevraagd in categorie A, 1 in categorie C, 1 in categorie D en 7 in categorie E. 19 gevallen werden niet aangevraagd. In 2019 werden 3 taxa toegevoegd aan de Belgische vogellijst (categorie A): Filipijnse Bruine Klauwier *Lanius cristatus lucionensis*, Seebohms Tapuit *Oenanthe oenanthe seebohmi* en Roodkeelnachtegaal *Calliope calliope*. Door deze toevoegingen komt de officiële Belgische lijst op 455 soorten te staan, gebruik makende van de IOC taxonomie. Andere vermeldenswaardige gevallen betroffen 2 gevallen van Siberische Sprinkhaanzanger *Helopsaltes certhiola*, waaronder de eerste veldwaarneming, het tweede geval van Roodoogvireo *Vireo olivaceus*, het vierde geval van IJslandse Koperwiek *Turdus iliacus coburni*, het vijfde geval van Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* en het zesde geval van Dwergaalscholver *Microcarbo pygmaeus* en van Daurische / Turkestaanse Klauwier *Lanius isabellinus / phoenicuroides*. Voor Goudlijster *Zoothera aurea* en Bruine Lijster *Turdus eunomus* betrof het het derde geval sinds 1950. Verder werd het eerste broedgeval van Kleinst Waterhoen *Zapornia pusilla* voor Wallonië opgetekend. 2019 was het tweede beste jaar voor Ralreiger *Ardeola ralloides*. Tot slot wordt Griel *Burhinus oedicnemus* vanaf 1 januari 2020 niet meer beoordeeld door het BRBC.

Rare birds in Belgium in 2019, report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

This report by the Belgian Rare Birds Committee (BRBC) concerns a total of 102 records (112 birds) of 54 (sub)species and species pairs which have been reported in Belgium in 2019. Some additional records from previous years have also been included. 74 records have been accepted into category A, 1 into category C, 1 into category D, 7 into category E and 19 records have been rejected. In 2019, 3 new taxa were added to the Belgian list (category A): Philippine Brown Shrike *Lanius cristatus lucionensis*, Seebohm's Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe seebohmi* and Siberian Rubythroat *Calliope calliope*. With these changes, the Belgian list stands at 455 species following the IOC World Bird List taxonomy. Also remarkable in 2019 were the two records of a Pallas's

Grasshopper Warbler Helopsaltes certhiola, one of which being the first field record ever of this species, the second record of a Red-Eyed Vireo *Vireo olivaceus*, the third record since 1950 of a White's Thrush *Zoothera aurea* and of a Dusky Thrush *Turdus eunomus*, the fourth record of an Icelandic Redwing *Turdus iliacus coburni*, the fifth record of Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* and the sixth record of Pygmy Cormorant *Microcarbo pygmaeus* and of Red-tailed / Isabelline Shrike *Lanius phoenicuroides / isabellinus*. A pair of Baillon's Crake *Zapornia pusilla* has been breeding for the first time in Wallonia. 2019 was the second best year for Squacco Heron *Ardeola ralloides*. Moreover, European Stone-curlew *Burhinus oedicnemus* is removed from the homologation list from 2020 onwards.

Oiseaux rares en Belgique en 2019, rapport de la Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

Ce rapport de la BRBC (Belgian Rare Bird Committee) traite 102 cas (112 oiseaux) de 54 taxons différents, observés en Belgique en 2019. Il y a également quelques cas supplémentaires datant d'avant 2019; 74 de ces cas ont été acceptés en catégorie A, 1 en catégorie C, 1 en catégorie D et 7 en catégorie E. En 2019, 3 taxons ont été ajoutés à la liste; 19 cas n'ont pas été acceptés. En 2018, 3 espèces ont été ajoutées à la liste belge (catégorie A), à savoir la Pie-grièche brune (des Philippines) *Lanius cristatus lucionensis*, le Traquet de Seebohm *Oenanthe oenanthe seebohmi* et le Rossignol *Calliope calliope*. Ces ajouts portent la liste officielle belge à 455 espèces, en utilisant la taxonomie du CIO. D'autres cas qui méritent d'être mentionnés sont ceux de 2 cas de Locustelle de Pallas *Helopsaltes certhiola*, dont la première observation réalisée sur le terrain, le deuxième cas de Viréo aux yeux rouges *Vireo olivaceus*, le quatrième cas de Grive mauvis (d'Islande) *Turdus iliacus coburni*, le cinquième cas de Traquet isabelle *Oenanthe isabellina*, le sixième de Cormoran pygmée *Microcarbo pygmaeus* et de Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus / phoenicuroides*. De la Grive dorée *Zoothera aurea* et de la Grive à ailes rousses *Turdus eunomus* le troisième cas a été noté depuis 1950. En Wallonie on a enregistré le premier cas de nidification de la Marouette de Baillon *Zapornia pusilla*. 2019 a été la deuxième meilleure année pour le Crabier chevelu *Ardeola ralloides*. Finalement, l'Édicnème criard *Burhinus oedicnemus* ne figure plus sur la liste des espèces à homologuer par le BRBC depuis le 1^{er} janvier 2020.